

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukten

## Självbärande sandwichpaneler med metallytskikt på båda sidor om en isolerkärna – Prefabricerade produkter - Krav

för användning som takbeklädnad, invändig eller utvändig vägg eller takbeklädnad där krav på reaktion vid brandpåverkan föreligger. Produkten består av lackerad stålplåt med nominell tjocklek 0,5 mm eller 0,63 mm eller högre, kärna av mineralull som limmas mot stålplåt. Tjocklek 100 – 300 mm, panel bredd 1200 mm och lim med PCS värde  $\leq 3.8 \text{ MJ/m}^2$  eller lägre.

Reaktion vid brandpåverkan: A2-s1, d0

### Produktnamn: Promirock N

placerad på marknaden under namnet eller varumärket

### ArcelorMittal Construction Sverige AB

Västanvindsgatan 13  
650 05 Karlstad, Sverige

och producerat vid tillverkningsstället

ArcelorMittal Construction Sverige AB, Televerksvägen 5, Kungshamn, Sverige

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda, beskriven i bilaga ZA till standarden

### EN 14509:2013

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa

### kontinuitet av byggproduktens prestanda.

Detta intyg utfärdades första gången 2023-03-13 och förblir giltigt så länge som varken den harmoniserade standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller tillverkningsförhållandena i fabriken inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av det anmälda produktcertifieringsorganet.

Utfärdat av anmält organ 0402.

Giltighet på detta intyg kan verifieras på vår hemsida.



Martin Tillander  
Enhetschef Produktcertifiering

Intyg 0402-CPR-C500367 | utgåva 1 | 2023-03-13

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

+46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

1159315

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.